

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบ ประ มาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประ มาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประ มาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประ มาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ												
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	๙	๓,๖๒๗,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๙	๓,๖๒๗,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต												
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	๗	๓,๐๑๑,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๗	๓,๐๑๑,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบ ประ มาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จํานวน โครงการ	งบ ประ มาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประ มาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประ มาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการ บริหารจัดการ การ บริการ ตามหลักธรร มาภิบาล												
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	๓	๑,๓๖๓,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๓	๑,๓๖๓,๐๐๐
ครุภัณฑ์	-	-	๔	๑,๖๘๔,๙๐๐	-	-	-	-	-	-	๔	๑,๖๘๔,๙๐๐
แบบ ผ๐๒/๒	-	-			๓	๑๙,๔๕๖,๐๐๐	-	-	-	-	๓	๑๙,๔๕๖,๐๐๐
รวม	-	-	๒๓	๙,๖๘๕,๙๐๐	๓	๑๙,๔๕๖,๐๐๐					๒๖	๒๙,๑๔๑,๙๐๐

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน**

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๒) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๔) ด้านสร้างโอกาสและเสมอภาคทางสังคม **แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓** (๕) ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค (๗) ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งมีศักยภาพสูง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs (+) สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม ประเด็นการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น (๑) การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและพัฒนาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง **ยุทธศาสตร์ของ อบท.ในเขตจังหวัดขอนแก่น**(๑) การพัฒนาเมืองและชุมชน **ยุทธศาสตร์ อบต.ดงลาน** (๒) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **กลยุทธ์** (๑) พัฒนาระบบส่งน้ำ ขุดลอก ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (๒) พัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ไฟฟ้าแสงสว่าง เส้นทางเดินทางการเกษตร **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				๒๕ ๖๖	๒๕๖๗	๒๕ ๖๘	๒๕ ๖๙	๒๕ ๗๐				
๑	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร บ้านชำจำปา หมู่ที่ ๒ สายห้วยหาด - ไร่นายมั่ง ทับสี่แก้ว และเขตป่าตำบลนาหนองพุ่ม)	๑. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจร ๒. เพื่อปรับปรุงถนนสายต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ดีไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ๓. เพื่อให้เกิดความสะอาดและปลอดภัยสำหรับประชาชนที่ใช้สัญจรไปมา	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๒๑๐ เมตร โดยทำการถมดินคันทางขนาดคันทางกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พร้อมลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบหนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอดสายทาง) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากรางล้นชั้น ๓ (รายละเอียดตามแผนที่โครงการและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด)		๔๑๙,๐๐๐					๒,๒๑๐ เมตร	๑. บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจร ๒. ปรับปรุงถนนสายต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ดีไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ๓. เกิดความสะอาดและปลอดภัยสำหรับประชาชนที่ใช้สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	
				๒๕ ๖๖	๒๕๖๗	๒๕ ๖๘	๒๕ ๖๙	๒๕ ๗๐				
๒	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนสู่ พื้นที่การเกษตร บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ ๓	๑. เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนของ ประชาชนในพื้นที่ซึ่ง ใช้เป็นเส้นทาง สัญจร ๒. เพื่อปรับปรุง ถนนสายต่างๆให้อยู่ ในสภาพที่ดีไม่เป็น หลุมเป็นบ่อ ๓. เพื่อให้เกิดความ สะดวกและ ปลอดภัยสำหรับ ประชาชนที่ใช้สัญจร ไปมา	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่ การเกษตร บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ ๓ ตาม รายการต่อไปนี้ ๑.สายบ้านนางทองกลาง แสนบุญ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๕๓ เมตร โดยทำการกรุยทาง เดิม พร้อมลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อม เกลี่ยเรียบหนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอดสาย ทาง) ๒.สายไร่นางทองปาน และ สายไร่ นายสมสี มุงคุณ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๓๕ เมตร โดยทำการถม ดินคันทาง (สายไร่ นายสมสี มุงคุณ) ขนาดคันทางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมลง หินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบหนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอดสายทาง) พร้อมวาง ท่อระบายน้ำ คสล.ปากรางล้น ชั้น ๓ ขนาด ๔ - Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด และ ๖ - Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด(รายละเอียดตามแผนที่โครงการและ ปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด)		๓๘๒,๐๐๐					๒,๒๘๘ เมตร	๑. บรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่ซึ่งใช้ เป็นเส้นทางสัญจร ๒. ปรับปรุงถนนสายต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดีไม่เป็น หลุมเป็นบ่อ ๓. ความสะดวกและ ปลอดภัยสำหรับประชาชนที่ ใช้สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตรบ้านวังขอนแดง หมู่ที่ ๓ (สายไร่นายสมสี มุงคูน - ไร่นายประเทือง ตั้งถิ่น)	๑. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจร ๒. เพื่อปรับปรุงถนนสายต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ดีไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ๓. เพื่อให้เกิดความสะอาดและปลอดภัยสำหรับประชาชนที่ใช้สัญจรไปมา	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร โดยทำการถมดินคันทางหนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร (ตลอดสายทาง) พร้อมลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบหนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอดสายทาง) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากรางล้นชั้น ๓ จำนวน ๘ จุดๆละ ๗ ท่อน (รายละเอียดตามแผนที่โครงการและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด		๓๙๙,๐๐๐				๕๗๐ เมตร	๑. บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจร ๒. ปรับปรุงถนนสายต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ดีไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ๓. เกิดความสะอาดและปลอดภัยสำหรับประชาชนที่ใช้สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๔	<p>๑. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจร</p> <p>๒. เพื่อปรับปรุงถนนสายต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ดีไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ</p> <p>๓. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและปลอดภัยสำหรับประชาชนที่ใช้สัญจรไปมา</p>	<p>โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๔ ตามรายการต่อไปนี้ ๑.สายไร่ นายเกิน – ไร่ นางบุญตัน หันตุลา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร โดยทำการถมดินคันทางขนาดคันทางกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบหนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอดสายทาง) ๒.สายไร่ นายเสถียร จอดนอก – ไร่ นางศุจี มาวาลัย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร โดยทำการถมดินคันทาง ขนาดคันทางกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พร้อมลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบหนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอดสายทาง) ๓.สายไร่ นายอนงค์ กันหาเรียง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๓๕ เมตร โดยทำการกรูยทาง พร้อมลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบหนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอดสายทาง)</p>	๔๔๘,๐๐๐					<p>๑. บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจร</p> <p>๒. ปรับปรุงถนนสายต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ดีไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ</p> <p>๓. เกิดความปลอดภัยและปลอดภัยสำหรับประชาชนที่ใช้สัญจรไปมา</p>	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านชำจำปาเหนือ หมู่ที่ ๖ (ช่วงคุ่มซำใต้บ้านชำจำปาเหนือ หมู่ที่ ๖ ตำบลดงลาน - บ้านผาน้ำเที่ยง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบริบูรณ์))	๑. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจร ๒. เพื่อปรับปรุงถนนสายต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ดีไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ๓. เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยสำหรับประชาชนที่ใช้สัญจรไปมา	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร โดยทำการกรูยทางพร้อมลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบหนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอดสายทาง)(รายละเอียดตามแผนที่โครงการและปริมาณงานของ อบต. ดงลาน กำหนด)		๒๑๓,๐๐๐				๑,๑๕๐ เมตร	๑. บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจร ๒. ปรับปรุงถนนสายต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ดีไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ๓. เกิดความสะดวกและปลอดภัยสำหรับประชาชนที่ใช้สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านดงลาน หมู่ที่ ๙	๑. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจร ๒. เพื่อปรับปรุงถนนสายต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ดีไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ๓. เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยสำหรับประชาชนที่ใช้สัญจรไปมา	๑.สายไปอ่างเก็บน้ำสายหนึ่ง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๘๕ เมตร โดยทำการลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบหนา ๐.๑๐ เมตร(ลงตลอดสายทาง) ๒.สายไร่นายเพ็ง จำปาทัศน์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๖๐ เมตร โดยทำการโดยทำการกรูยทางพร้อมลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบหนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอดสายทาง)		๔๖๒,๐๐๐				๑,๘๘๕ เมตร	๑. บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจร ๒. ปรับปรุงถนนสายต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ดีไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ๓. ให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยสำหรับประชาชนที่ใช้สัญจรไปมา	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านอ่างทอง ๑ หมู่ที่ ๗	<p>๑. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจร</p> <p>๒. เพื่อปรับปรุงถนนสายต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ดีไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ</p> <p>๓. เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยสำหรับประชาชนที่ใช้สัญจรไปมา</p>	<p>โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านอ่างทอง ๑ หมู่ที่ ๗ ตามรายการต่อไปนี้ ๑.สายไร่นายรัก ภัคดี - ป่าไผ่ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร โดยทำการถมดินคันทาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมลงหินคลุกเสริมผิวจราจร พร้อมเกลี่ยเรียบหนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอดสายทาง) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากราง ลึนชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๕ ท่อน ๒.สายไร่นายรัก ภัคดี - ป่าสักใต้โรงโม่หินดงลานศิลา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๑๖๐ เมตร โดยทำการ ถมดินคันทาง ขนาดคันทางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อม เกลี่ยเรียบหนา ๐.๑๐ เมตร(ลงตลอดสายทาง) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากราง ลึนชั้น ๓ ขนาด ๔ - Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด และ ๗ - Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด</p>	๔๑๖,๐๐๐					๑,๗๔๐ เมตร	<p>๑. บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจร</p> <p>๒. ปรับปรุงถนนสายต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ดีไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ</p> <p>๓. เกิดความสะดวกและปลอดภัยสำหรับประชาชนที่ใช้สัญจรไปมา</p>	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ ๑๐	<p>๑. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจร</p> <p>๒. เพื่อปรับปรุงถนนสายต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดีไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ</p> <p>๓. เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยสำหรับประชาชนที่ใช้สัญจรไปมา</p>	<p>โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ ๑๐ ตามรายการต่อไปนี้</p> <p>๑.สายไร่นางอุดร ฝุ่ยคำพิ - ไร่นายมั่ง ทับสี่แก้ว ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๕๕ เมตร โดยทำการถมดินคันทาง ขนาดคันทางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๕๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พร้อมลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบหนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอดสายทาง)</p> <p>๒.สายไร่นายยุทธ ก้านภูเขียว - วัดถ้ำผายวง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๙๕ เมตร โดยทำการกรุยทางพร้อมลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบหนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอดสายทาง) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากรางล้น ชั้น ๓ ขนาด ๑๐ - Ø ๑.๐๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด</p>		๕๐๐,๐๐๐				๒,๘๕๐ เมตร	<p>๑. บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจร</p> <p>๒. ปรับปรุงถนนสายต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ดีไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ</p> <p>๓. เกิดความสะดวกและปลอดภัยสำหรับประชาชนที่ใช้สัญจรไปมา</p>	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านเขาสัพยา หมู่ที่ ๑๑	<p>๑. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจร</p> <p>๒. เพื่อปรับปรุงถนนสายต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ดีไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ</p> <p>๓. เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยสำหรับประชาชนที่ใช้สัญจรไปมา</p>	<p>โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเขาสัพยา หมู่ที่ ๑๑ ตามรายการต่อไปนี้ ๑.สายไร่นายเรืองยศ คำมา – ไร่นาง สวง) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร โดยทำการถมดินคันทาง ขนาดคันทางกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร พร้อมลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบหนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอดสายทาง) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากรางล้นชั้น ๓ ขนาด ๕ - Ø๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๒.สายไร่นายบุญมี ดีเทียว ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร โดยทำการถมดินคันทาง ขนาดคันทางกว้าง ๓.๕๐เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบหนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอดสายทาง)</p>		๓๘๘,๐๐๐				เมตร	<p>๑. บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจร</p> <p>๒. ปรับปรุงถนนสายต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ดีไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ</p> <p>๓. เกิดความสะดวกและปลอดภัยสำหรับประชาชนที่ใช้สัญจรไปมา</p>	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕ ๖๖	๒๕๖๗	๒๕ ๖๘	๒๕ ๖๙	๒๕ ๗๐			
			.สายไร่ นายคำนิล ลาพาพันธ์ ขนาดผิวจรจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร โดยทำการถมดินคันทาง ขนาดคันทางกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมลงหินคลุกเสริมผิวจราจร พร้อมเกลี่ยเรียบหนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอดสายทาง) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากรางล้นชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๔ จุดๆ ละ ๔ ท่อน								

**รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน**

**ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี** (๒) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (๔) ด้านสร้างโอกาสและเสมอภาคทางสังคม  
**แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓** (๙) ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม (๑๒) ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบสนองโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต **เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs** (๙) สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม **ประเด็นการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น** (๖) การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีส่วนร่วม  
**ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่น** (๒) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน **ยุทธศาสตร์ อบต.ดงลาน** (๔) การพัฒนาคุณภาพชีวิต **กลยุทธ์** (๖) ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ระบบระบายน้ำ ขยายเขตประปาหรือการก่อสร้างระบบประปาหรือก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านประปาบาดาล **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๑	โครงการ ก่อสร้าง ระบบ ประปา หมู่บ้านแบบ หอดึงสูง บ้านอ่างทอง หมู่ที่ ๑	เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของราษฎร ซึ่ง เกิดจากการขาด แคลนน้ำอุปโภค และบริโภค	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอดึงสูงพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ น้ำแบบจมน้ำ ขนาด ๒ แรงม้า และ วางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน โดยใช้ ท่อพีวีซี. ชนิดปลายบาน ขนาด Ø ๓" ชั้น ๑๓.๕ ยาว ๓๖๐ เมตร บ้าน อ่างทอง หมู่ที่ ๑ (บริเวณคันคูสระอิ อ่าง) (รายละเอียดตามแบบแปลน และ ปริมาณงานของ อบต.ดงลานกำหนด) (รายละเอียดตามแบบแปลน และ ปริมาณงานของ อบต.ดงลานกำหนด)		๕๐๐,๐๐๐						แก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของราษฎร ซึ่ง เกิดจากการขาด แคลนน้ำอุปโภค และบริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดังสูงและติดตั้งระบบสูบน้ำประปาบาดาลพร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลบ้านชำจำปาเหนือ หมู่ที่ ๖	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ซึ่งเกิดจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดังสูงและติดตั้งระบบสูบน้ำประปาบาดาลพร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลแบบเปิดความลึกไม่น้อยกว่า ๔๒.๕๐ เมตร ท่อกรุพีวีซีขนาด Ø ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ จำนวน ๑ บ่อ (รายละเอียดตามแบบ กสช.๑๖ และแบบบ่อน้ำบาดาลชนิดบ่อเปิดตามแผนที่โครงการและปริมาณงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาน กำหนด)		๓๑๐,๐๐๐					แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ซึ่งเกิดจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓	โครงการซ่อมสร้างถนนสายหลัก รหัสสายทาง ขก.ถ. ๑๐๐-๐๒ (ช่วงแยกทางหลวงชนบท ทช.๓๐๖๐ ถึงบ้านวังขอนแดง หมู่ที่ ๓) บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๕	๑. เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก ๒. เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกรวดเร็ว ๓. เพื่อให้ถนนทางหลวงท้องถิ่นในหมู่บ้านให้มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ๔. เพื่อมิให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายไปสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๑๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตรหรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๒ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕.๑๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเลขที่ ทถ.-๗-๒๐๑ แผ่นที่ ๙๔ และปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด)		๔๙๘,๐๐๐				๒๑๗ เมตร	๑. ประชาชนใช้ถนนสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก ๒. ประชาชนใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกรวดเร็ว ๓. ถนนทางหลวงท้องถิ่นในหมู่บ้านให้มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ๔. มิให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายไปสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔	โครงการซ่อมสร้างถนนสายหลัก รหัสสายทาง ขก.ถ. ๑๐๐-๐๒ (ช่วงหน้าโรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง - ศาลาประชาคมบ้านวังขอนแดง) บ้านชำขาม หมู่ที่ ๘	๑. เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก ๒. เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกรวดเร็ว ๓. เพื่อให้ถนนทางหลวงท้องถิ่นในหมู่บ้านให้มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น๔. เพื่อมิให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายไปสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๑๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๒ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕.๑๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเลขที่ ทถ.-๗-๒๐๑ แผ่นที่ ๙๔ และปริมาณงานของ อบต. ดงลาน กำหนด)		๔๙๙,๐๐๐				๑ สาย	๑. ประชาชนใช้ถนนสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก ๒. ประชาชนใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกรวดเร็ว ๓. ถนนทางหลวงท้องถิ่นในหมู่บ้านให้มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ๔. มิให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายไปสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕ ๖๖	๒๕๖๗	๒๕ ๖๘	๒๕ ๖๙	๒๕ ๗๐			
๕	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรโดยการปู แอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยปูแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตทับผิว ทางเดิม บ้านชำ ขาม หมู่ที่ ๘ (ซอย ๒)	๑. เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนสัญจร ไปมา ได้อย่างสะดวก ๒. เพื่อให้ประชาชนใช้เป็น เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการ เกษตรได้สะดวกรวดเร็ว ๓. เพื่อให้ถนนทางหลวงท้องถิ่นใน หมู่บ้านให้มีมาตรฐานและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น ๔. เพื่อมิให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายไป สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หรือพื้นที่แอส ฟัลท์ติกคอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร พร้อมตี เส้นจราจรด้วยสีเทอร์ โมพลาสติกพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๘๑ ตาราง เมตร (รายละเอียดตาม แบบเลขที่ ทถ.-๗-๒๐๑ แผ่นที่ ๙๔ และ ปริมาณงานของ อบต. ดงลาน กำหนด		๔๐๓,๐๐๐				๒๗๐ เมตร	๑. ประชาชนใช้ถนนสัญจร ไปมา ได้อย่างสะดวก ๒. ประชาชนใช้เป็นเส้นทาง ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้สะดวกรวดเร็ว ๓. ถนนทางหลวงท้องถิ่นใน หมู่บ้านให้มีมาตรฐานและม ีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ๔. มิให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายไป สร้างความเดือดร้อนแก่ ประชาชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕ ๖๖	๒๕๖๗	๒๕ ๖๘	๒๕ ๖๙	๒๕ ๗๐			
๖	โครงการซ่อมสร้าง ถนนสายหลัก รหัส สายทาง ขก.ถ. ๑๐๐-๐๒ (แยกวัด ถ้ำศิรีบรรพต - สระบัว) บ้านชำ จำปา หมู่ที่ ๒	๑. เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนสัญจร ไปมา ได้อย่างสะดวก ๒. เพื่อให้ประชาชนใช้เป็น เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการ เกษตรได้สะดวกรวดเร็ว ๓. เพื่อให้ถนนทางหลวงท้องถิ่นใน หมู่บ้านให้มีมาตรฐานและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น ๔. เพื่อมิให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายไป สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๑๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตรหรือ พื้นที่แอสฟัลต์ติกค่อ นกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๒ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วย สีเทอร์โมพลาสติกพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖๕.๑๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ เลขที่ ทถ.-๗-๒๐๑ แผ่นที่ ๙๔ และ ปริมาณงานของ อบต. ดงลาน กำหนด)		๔๙๗,๐๐๐				๒๑๗ เมตร	๑. ประชาชนใช้ถนนสัญจร ไปมา ได้อย่างสะดวก ๒. ประชาชนใช้เป็นเส้นทาง ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้สะดวกรวดเร็ว ๓. ถนนทางหลวงท้องถิ่นใน หมู่บ้านให้มีมาตรฐานและมี ความปลอดภัยยิ่งขึ้น ๔. มิให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายไป สร้างความเดือดร้อนแก่ ประชาชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕ ๖๖	๒๕๖๗	๒๕ ๖๘	๒๕ ๖๙	๒๕ ๗๐			
๗	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน และด้านหน้า ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ดี	รายละเอียดดังนี้ ๑. รางวี คสล. แบบเปิด ขนาดกว้าง ๐.๒๐ ม. ลึก ๐.๐๗ ม. ยาว ๕๑.๙๐ ม. ๒. รางวี คสล. แบบเปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๐๗ ม. ยาว ๘.๓๕ ม. ๓. รางวี คสล. แบบเปิด ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๑๐ ม. ยาว ๔.๑๐ ม. ๔. รางยู คสล. แบบเปิด ขนาด กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๑๐ ม. ยาว ๙.๘๐ ม. ๕. รางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาตะแกรงเหล็กปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. ยาว ๓๑.๔๐ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากรางลึนชั้น ๓ ขนาด ๖๖ - Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร และก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง ๐.๘๐ x ๐.๘๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๔ บ่อ (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด		๓๐๔,๐๐๐				๑ แห่ง	มีระบบระบายน้ำที่ดี	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน**

**ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี** (๒) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (๔) ด้านสร้างโอกาสและเสมอภาคทางสังคม **แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓** (๙) ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม (๑๒) ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบสนองโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต **เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs** (๙) สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม **ประเด็นการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น** (๖) การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีส่วนร่วม **ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่น** (๒) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน **ยุทธศาสตร์ อบต.ดงลาน** (๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการบริการ ตามหลักธรรมาภิบาล **กลยุทธ์** (๖) ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ระบบระบายน้ำ ขยายเขตประปาหรือการก่อสร้างระบบประปาหรือก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านประปาบาดาล **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมของ อบต.ดงลาน	ด้านทิศตะวันออก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร และด้านทิศใต้ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๙๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด)		๔๗๑,๐๐๐			-	๑ หลัง	สะดวกต่อการจัดกิจกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการของ อบต.ดงลาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕ ๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒	โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมหลังเก่า สำหรับใช้เป็นห้องทำงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมของ อบต.ดงลาน	ขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๔๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด)		๔๕๐,๐๐๐			-	๑ หลัง	สะดวกต่อการจัดกิจกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ อบต.ดงลาน	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ สำหรับใช้เป็นห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมของ อบต.ดงลาน	ขนาดกว้าง ๕.๔๓ เมตร ยาว ๑๗.๔๙ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด)		๔๔๒,๐๐๐					สะดวกต่อการจัดกิจกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ อบต.ดงลาน	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่มา					หน่วยงาน รับผิดชอบ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ยานพาหนะและขนส่ง	จัดการพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ๑) เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน ๒) มีประตูด้านหลัง ปิด-เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า - ออก ๓) มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า ๒ ท่อที่แขวนน้ำเกลือ ๔) มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นอย่างเป็นสัดส่วนเป็นระเบียบและมีความปลอดภัยจากการหลุด ร่วง ปลิว ออกจากรถที่จัดเก็บ ในกรณีที่เกิดมีการชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ำ ๕) มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่งไม่ต่ำกว่า ๒๕ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ๖) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง	-	๑,๓๐๒,๐๐๐	-	-	-	สำนักปลัด

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่มา					หน่วยงาน รับผิดชอบ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
				๗) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ (๑) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเซ็น ปรับเป็นรถเข็นได้ (๒) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ (๓) เครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรยนต์ (๔) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง (๕) ชุดป้องกันกระดุกคอเคลื่อน (๖) ชุดฝีกตามแขน ขา (๗) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ (๘) อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น (๙) เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ (๑๐) ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (๑๑) มี Long Spinal Board พร้อมสายรัดตึง ที่ยึดตึงศีรษะ (Head Immobilizer) (๑๒) ภายในห้องปฏิบัติการส่วนสุดท้ายด้านบนติดตั้งคอมพิวเตอร์ไลท์ชนิดปรับได้ (๑๓) มีอุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์ประกอบด้วย กรวยกระบอกไฟกระพริบ ไฟฉายส่องสว่าง เทปจรรยาบรรณสะท้อนแสง และนกหวีด (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖)						

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่มา					หน่วยงาน รับผิดชอบ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๒	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	<p>จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ศพด.บ้านอ่างทอง แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู</p> <p>แบบแยกส่วน ๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง</p> <p>๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕</p> <p>๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน</p> <p>๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์</p> <p>๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ</p> <p>พลังงานตามฤดูกาล(SEER) สูงกว่า</p> <p>๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ</p> <p>(๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร</p> <p>สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงาน งบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖)</p>		๔๐,๙๐๐				สำนักปลัด



ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่มา					หน่วยงาน รับผิดชอบ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๓	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	<p>จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ศพด.บ้านอ่างทอง แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๓๓,๕๐๐ บาท</p> <p>๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู แบบแยกส่วน ๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่ยรวมค่าติดตั้ง ๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ ๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน</p> <p>๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์</p> <p>๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ</p> <p>พลังงานตามฤดูกาล(SEER) สูงกว่า</p> <p>๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ</p> <p>(๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร</p> <p>สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖)</p>		๖๗,๐๐๐				

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่มา					หน่วยงาน รับผิดชอบ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๔	บริหาร งานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	จัดซื้อพัดลดเพดานขนาดใหญ่ LARGE VEILING FAN พัดลมขนาดใหญ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗.๓ เมตร กำลังมอเตอร์ ๑.๑ กิโลวัตต์ แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ จำนวนใบพัด ๖ ใบพัด ปริมาณลม ๑๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร/นาที ความเร็วการหมุน ๖๐ รอบ/ นาที น้ำหนัก ๙๕ กิโลกรัม ครอบคลุมพื้นที่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร เสียกรบกวอน ๓๕ เดซิเบล		๒๗๕,๐๐๐				สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗  
 สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

**ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี** (๒) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๔) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม **แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓** (๙) ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม (๑๒) ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอับโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต **เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs** (๙) สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม **ประเด็นการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น** (๒) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงภูมิภาค (๔) การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (๖) การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีส่วนร่วม **ยุทธศาสตร์ของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น** (๒) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (๓) การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง (๗) การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก **ยุทธศาสตร์ของ อบต.ดงลาน** (๔) การพัฒนาคุณภาพชีวิต **กลยุทธ์** (๗) พัฒนาระบบความปลอดภัยทางถนน ไฟฟ้าส่องสว่าง **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการ ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยโดยติดตั้งเสาไฟถนนโดยเสาพับได้ โคมไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์ สายทางหลวงท้องถิ่น ชก.ถ. ๑๐๐-๐๑ (สายบ้านนาอุดม หมู่ที่ ๔ - บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ ๓)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๘๔ ต้น (รายละเอียดตามผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผ่านเกณฑ์การขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รหัส : ๐๗๐๒๐๐๓๑)	-	-	๕,๓๗๖,๐๐๐	-	-	๘๔ ต้น	เพิ่มแสงสว่างในเขตพื้นที่ตำบล	กองช่าง อบจ.ขอนแก่น, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕ ๖๖	๒๕ ๖๗	๒๕๖๘	๒๕ ๖๙	๒๕ ๗๐			
๒	โครงการ ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยโดยติดตั้งเสาไฟถนนโดยเสาพับได้ โคมไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์ สายทางหลวงท้องถิ่น ชก.ถ. ๑๐๐-๐๓ (สายบ้านนาอุดม หมู่ที่ ๔ - บ้านอ่างทอง หมู่ที่ ๑)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้ โคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๕๖ ต้น (รายละเอียดตามผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผ่านเกณฑ์การขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รหัส : ๐๗๐๒๐๐๓๑)	-	-	๙,๙๘๔,๐๐๐	-	-	จำนวนจุดที่ติดตั้ง	เพิ่มแสงสว่างในเขตพื้นที่ตำบล	กองช่าง อบจ. ขอนแก่น, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น
๓	โครงการ ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยโดยติดตั้งเสาไฟถนนโดยเสาพับได้ โคมไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์ สายทางหลวงท้องถิ่น ชก.ถ. ๑๐๐-๐๔ (สายแยกทางหลวงท้องถิ่น ชก.ถ. ๑๐๐-๐๒ - บ้านผาน้ำเที่ยง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปริบูรณ์)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้ โคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๖๔ ต้น (รายละเอียดตามผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผ่านเกณฑ์การขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รหัส : ๐๗๐๒๐๐๓๑)	-	-	๔,๐๙๖,๐๐๐	-	-	จำนวนจุดที่ติดตั้ง	เพิ่มแสงสว่างในเขตพื้นที่ตำบล	กองช่าง อบจ. ขอนแก่น, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น

